


Catalogue
2022



**Ethylotests électroniques
à capteur électrochimique**

Accessoires sécurité routière

Accessoires confort de la route



objectif prévention

Votre partenaire sécurité

Qui sommes nous ?

OBJECTIF PREVENTION

- ✓ **Sa création** : En 2004 dans la baie du Mont Saint-Michel
- ✓ **Son but** : renforcer la sécurité des automobilistes en proposant des accessoires liés à la Prévention des Risques Routiers.
- ✓ **Ses partenaires** : Constructeurs automobiles, loueurs flotte automobile, revendeurs accessoires, équipementiers, compagnies d'assurance et collectivités locales.
- ✓ **Sa place** : Leader incontournable pour répondre aux exigences et cahiers des charges des services CHSCT.
- ✓ **2004** : Lancement du 1er kit sécurité auto **4 ANS AVANT L'OBLIGATION**.
- ✓ **2009** : Mise en place de sa division éthylométrie et de son laboratoire d'étalonnage.
- ✓ **2010** : Lancement de son 1^{er} éthylotest électronique Grand Public normé NF équipé d'un capteur électrochimique « **ETHYLEC** ».
- ✓ **2012** : Lancement de son 2^{ème} éthylotest électronique NF « **ETHYWAY** ».
- ✓ **2015** : Adaptation de l'**ETHYWAY** pour jeune conducteur (permis probatoire moins de 3 ans) avec alarme sonore et fond d'écran rouge dès 0,10 mg/L d'air expiré (soit 0.20 g/l de sang - seuil contraventionnel jeune conducteur).
- ✓ **2017** : Évolution des processus de contrôle qualité. Entre autres, validation par l'U.T.A.C. de la tenue au vent à 60 km/h (réglementation R27) de son triangle de signalisation + acquisition d'une soufflerie pour contrôler avant la mise sur le marché.
- ✓ **2018** : Lancement de son nouvel éthylotest électronique l'**ETHYWAY V2** », unique éthylotest électronique répondant à la fois à la norme européenne NF EN 16280 et aux exigences de la marque **NF AFNOR**.
- ✓ **2019** : Commercialisation des premiers éthylotests à usage unique **sans ballon normé NF** et création de sa **division confort de la route**.
- ✓ **2021** : Acquisition de nouveaux locaux plus grands afin de renforcer nos capacités de stockage.

Notre film institutionnel :



Sommaire

■ DIVISION ETHYLOMETRIE :

- > Ethylotests électroniques à capteur électrochimique p. 4
- > Accessoires p. 5
- > Ethylotests à usage unique p. 6

■ DIVISION SECURITE ROUTIERE :

- > Kits sécurité p. 8
- > Accessoires p. 10

■ DIVISION CONFORT DE LA ROUTE :

- > Accessoires p. 13



> Notre gamme d'éthylotests électroniques à capteur électrochimique



ethyway V2

Ethylotest électronique NF EN 16280
Capteur électrochimique de 11 mm

Réf. : OPETHYWAY-V2

[Voir la vidéo](#)


ETHYLEC+

Ethylotest électronique à capteur électrochimique
MODÈLE DÉBLOQUÉ

2 options d'affichage des résultats :

de 0 à 1mg/L d'air expiré ou de 0 à 2 %

Réf. : OPETHYLEC+



ETHYLEC

Ethylotest électronique à capteur électrochimique
Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704

Réf. : OPETHYLEC

Alco-Sensor FST

Ethylotest électronique
normé NF EN 15964

Réf. : OPALCOSENSORFST



ALERT J4X

Ethylotest électronique à capteur électrochimique
normé NF EN 15964

Réf. : OPJ4X



> Accessoires

Coque antivol ► pour Ethylec

Réf. : OPCOQ-ETHYLEC



◀ Embouts buccaux à usage unique

Disponibles en sachet de 20
ou en sac de 100 pour Ethylec et
Ethyway V2

Réf. sac de 20 : OPSAC20


Réf. sac de 100 : OPSAC100

Embouts buccaux ► à usage unique

Disponibles en sachet de 50
ou en sac de 100 pour AS FST

Réf. sac de 50 : OPMOUTHPIECE FST-50

Réf. sac de 100 : OPMOUTHPIECE FST-100



◀ Embouts buccaux à usage unique

Disponibles en sachet de 25
pour Alert J4X

Réf. : OPSAC-alertJ4X

> Ethyloests à usage unique sans ballon

- **Modèle 3:** Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015, à la norme NFX 20-702, à la réglementation REACH.



◀ Boîte de 25 Ethyloests 2 en 1
Seuil de détection multiple :
0,10 mg/l + 0,25 mg/l d'air expiré.

(soit 0,20 g/l + 0,50 g/l de sang)
jeunes conducteurs et permis probatoire

Réf. : OPBOITE25-FREED3



▶ Cravate de 12 éthyloests 2 en 1
Seuil de détection multiple :

0,10 mg/l + 0,25 mg/l d'air expiré.

(soit 0,20 g/l + 0,50 g/l de sang)

jeunes conducteurs et permis probatoire

Réf. : OPETHYLOKIT-3

■ Également vendus sans boîte ni cravate à la quantité souhaitée

Réf. : OPFREEDRIV3

■ Possibilité de personnalisation à partir de 500 pièces

- **Modèle 2:** Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015, à la norme NFX 20-702, à la réglementation REACH.

[Voir la vidéo](#) 



Boîte de 25 éthyloests
0,10 mg/l d'air expiré

(soit 0,50 g/l de sang)

Réf. : OPBOITE25-0,25mgNF



Boîte de 25 éthyloests

0,10 mg/l d'air expiré

(soit 0,20 g/l de sang), jeunes conducteurs et permis probatoire

Réf. : OPBOITE25-0,10mg

Possibilité de personnalisation à partir de 500 pièces





**Cravate de 12 éthylotests
0,25 mg/l d'air expiré**
(soit 0,50 g/l de sang)

Réf. : OPETHYLOKIT-0.25



**Cravate de 12 éthylotests
0,10 mg/l d'air expiré**
(soit 0,20 g/l de sang), jeunes
conducteurs et permis probatoire

Réf. : OPETHYLOKIT-0.10

■ Également vendus sans boîte ni cravate à la quantité souhaitée

Réf. : OPFREEDRIVE025NF

Réf. : OPFREEDRIVE010

- **Modèle O** : Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015, à la norme NFX 20-702, à la réglementation REACH.



◀ **Éthylotests
0,25 mg/l d'air expiré**
(soit 0,50 g/l de sang)

Réf. : OPFREEDRIVE025

Éthylotests ▶
0,10 mg/l d'air expiré
(soit 0,20 g/l de sang), jeunes
conducteurs et permis probatoire

Réf. : OPFREEDRIVE010



■ Vendus sans boîte à partir de 500 pièces et possibilité de personnalisation

> Notre gamme de kits sécurité personnalisables

■ L'INDISPENSABLE



Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062

Réf. : OPINDIS

■ L'INDISPENSABLE UU



Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
 - 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
 - 2 éthylotests à usage unique sans ballon 0,25 mg/l d'air expiré (soit 0,50 g/l de sang) normés NF, conformes à la réglementation REACH N°1907/2006
- Fabriqués en France

Réf. : OPINDIS+

■ L'ESSENTIEL



Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164

Réf. : OPESE

■ LE KIT SÉCURITÉ



Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062

Réf. : OPKITSECU

■ LE KIT A - Spécial jeunes conducteurs

TESTÉ PAR CERAM
Produit testé par CERAM selon cahier des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)



Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 éthylotest à usage unique sans ballon 0,10mg/L d'air expiré (soit 0,20 g/l de sang), conforme NFX 20-702, au décret 2015-775 et à la réglementation REACH - Fabriqué en France

Réf. : OPKITA

- Possibilité de personnalisation à partir de 100 pièces

■ LE KIT VÉHICULE UTILITAIRE

TESTÉ PAR CERAM
Produit testé par CERAM selon cahier des charges CERAM en 04/2007
Stabilité au vent (60 km/h)



Contenu :

- 2 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164
- 1 extincteur poudre ABC NF 2 kg

Réf. : OPKITUTILITAIRE

■ LE KIT VÉHICULE UTILITAIRE PREMIUM

TESTÉ PAR CERAM
Produit testé par CERAM selon cahier des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)



Contenu :

- 2 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 inhibiteur de feu 50 secondes
- 1 paire de gants de protection mécanique normée EN388
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164
- 1 marteau bris de glace/coupe ceinture avec support
- 1 SIGNALOFLASH, dispositif lumineux d'urgence certifié V16 (numéro certification : IDIADA PC21020060)

Réf. : OPKITUTILPREM

■ KIT SÉCURITÉ SPÉCIAL VÉHICULES DE LOISIRS

TESTÉ PAR CERAM
Produit testé par CERAM selon cahier des charges CERAM en 04/2007
Stabilité au vent (60 km/h)



Contenu :

- 4 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 2 triangles de pré signalisation conformes à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 inhibiteur de feu 50 secondes
- 1 paire de gants de protection mécanique normée EN388
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164
- 2 bâtons lumineux 12 h d'autonomie
- 1 resqme - Bris de glace coupe ceinture
- 1 bombe désinfectante 2 en 1 - surfaces et atmosphère - 400ml.

Réf. : OPKITCAMP

> Notre gamme d'accessoires sécurité routière



◀ Triangle de signalisation

- Produit testé par CERAM selon cahier des charges CERAM en 04/2017
- Stabilité au vent (60 km/h) - R 27 des Nations Unies
- Homologation E927R044062
- Voir la vidéo du triangle en test

Réf. : OPTRIPM

Triangle de signalisation «COMPACT»

- Faible encombrement idéal pour le rangement dans le vide-poche ou dans la boîte à gants
- Stabilité au vent (60 km/h) - Homologation R 27 des Nations Unies

Réf. : OPTRICOMP



NOUVEAU

◀ SIGNAL O FLASH

Dispositif lumineux d'urgence certifié V16 (numéro certification : IDIADA PC21020060)
Fonction lampe torche incluse.

Réf. : OPSIGNALOFLASH



Répare pneu 400 ml ▶

Bombe anti-crevaison aérosol

Réf. : OPBOMBPNEU



◀ Trousse de premiers secours

- Souple ou rigide
- Certifiée DIN 13164

Réf. : OPDINI3164



◀ Gilet de haute visibilité

Certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2

Réf. : OPGISO

▶ Bâton lumineux 12 h d'autonomie

Conforme au cahier des charges des Numéros de Nomenclature OTAN et à la réglementation REACH
Ce bâton fournit en toutes circonstances une lumière froide efficace et sans risque



[Voir la vidéo](#) 

Réf. : OPBAT



◀ Gants de protection

Répondent à la norme EN 388 protection contre les risques mécaniques

Réf. : OPGANTS-PROTECT



◀ Extincteurs poudre ABC 1 et 2 kg

Réf. 1 kg : OPEXT1

Réf. 2 kg : OPEXT2



NOUVEAU

◀ Inhibiteurs de feux 50 et 100 secondes

Nouvelle génération de cartouches extinctrices

Réf. 50 sec. : OPINHIBITEUR50

Réf. 100 sec. : OPINHIBITEUR100



1^{ER} PRIX

2017 INNOVATION AWARD
CATÉGORIE GESTION DE CRISE

[Voir la vidéo](#) 



[Voir la vidéo](#)

Boîtier anti-somnolence

Caméra de surveillance du conducteur alertant en cas de somnolence au volant

Couverture de survie

160 x 210 cm

Protège de la chaleur et du froid

Réf. : OPCOUV



[Voir la vidéo](#)

Resqme

Bris de glace coupe ceinture disponible en noir et en jaune

Réf. Noir : OPRESQME-B

Réf. Jaune : OPRESQME-Y

Alertme

Alarme somnolence au volant

Réf. : OPALERTME



[Voir la vidéo](#)

Defendme

Alarme personnelle de sécurité 120 dB

Réf. : OPDEFENDME

Resqhammer

Marteau bris de glace coupe ceinture

Réf. : OPRESQHAMMER



> Notre gamme d'accessoires confort de la route



◀ Protection banquette arrière 2 en 1

Imperméable, réglable et munie de protections latérales. Fonction 2 en 1 : Hamac et/ou protection intégrale de banquette arrière.

Dimensions : 137 x 147 cm

Réf. : OPHAMAC

▶ Protège ceinture

Couleur : noir

Réf. : OPJEU-PCEINTURE



◀ Protège sièges avant

Imperméable et réglable

2 poches filet élastiques

Dimensions : l 45 x H 59,5 cm

Réf. : OP-PDOS

▶ Organiseur de coffre

2 compartiments, pliable

Dimensions : L 56,5 x P 35 x H 30 cm

Réf. : OPORTG



◀ Jeu de chaussettes protection solaire pour vitres arrière.

3 tailles :

M : L 95 x h 50cm

L : L 100 x h 54cm

XL : L 105 x h 52 cm

Réf. M : OP-PAIRECHAUSS-M

Réf. L : OP-PAIRECHAUSS-L

Réf. XL : OP-PAIRECHAUSS-XL

Grattoir ▶



◀ Grattoir moufle

Réf. : OPICESCRAPER

Lampe dynamo ▶



◀ **Bombe désinfectante 2 en 1**

Surfaces et atmosphère. Virucide, bactéricide, levuricide. Élimine les mauvaises odeurs. Contenance 400ml.

Réf. : OPAEROSOL



Le kit sanitaire AUTO ▶

2 Masques chirurgicaux adultes conformes EN 14683 - Type IIR à usage unique - 3 plis - Hypoallergéniques, 1 Lavette non tissée, 1 Aérosol désinfectant surface et atmosphère VIRUCIDE, BACTERICIDE, LEVURICIDE - senteur menthe - 75ml et 1 Flacon de gel hydroalcoolique - 75 ml

Réf. : OPKITSANITAIRE

■ Possibilité de personnalisation à partir de 200 pièces





objectif prévention

9, Le Pavé - Route de Granville - 50300 MARCEY-LES-GRÈVES - France

02 33 48 92 15

commerce@objectif-prevention.fr

devis@objectif-prevention.fr

www.objectif-prevention.fr

