

Catalogue



objectif prévention

objectif-prevention.fr

- Ethylotests électroniques à capteur électrochimique normés NF EN 15964, NF EN 16280 et 
- Accessoires sécurité routière
- Accessoires confort de la route
- Accessoires animaux



Qui sommes nous ?



Objectif Prévention

- ✓ **Sa création** : En 2004 dans la baie du Mont Saint-Michel
- ✓ **Son but** : renforcer la sécurité des automobilistes en proposant des accessoires liés à la Prévention des Risques Routiers.
- ✓ **Ses partenaires** : Constructeurs automobiles, loueurs flotte automobile, revendeurs accessoires, équipementiers, compagnies d'assurance et collectivités locales.
- ✓ **Sa place** : Leader incontournable pour répondre aux exigences et cahiers des charges des services QSE.
- ✓ **2004** : Lancement du 1er kit sécurité auto **4 ANS AVANT L'OBLIGATION**.
- ✓ **2009** : Mise en place de sa division éthylométrie et de son laboratoire de calibrage.
- ✓ **2010** : Lancement de son 1^{er} éthylotest électronique Grand Public normé NF équipé d'un capteur électrochimique « **ETHYLEC** ».
- ✓ **2012** : Lancement de son 2^{ème} éthylotest électronique NF « **ETHYWAY** ».
- ✓ **2017** : Évolution des processus de contrôle qualité. Entre autres, validation par l'U.T.A.C. de la tenue au vent à 60 km/h (réglementation R27 des Nations Unies) de son triangle de signalisation + acquisition d'une soufflerie pour contrôler avant la mise sur le marché.
- ✓ **2018** : Lancement de son nouvel éthylotest électronique « **ETHYWAY V2** », unique éthylotest électronique répondant à la fois à la norme européenne **NF EN 16280** et aux exigences de la marque **NF AFNOR**.
- ✓ **2019** : Commercialisation des premiers éthylotests à usage unique **sans ballon normés NF** et création de sa **division confort de la route**.
- ✓ **2021** : Acquisition de nouveaux locaux plus grands afin de renforcer nos capacités de stockage.
- ✓ **2023** : Création de sa **division équipements animaux**.

Notre film institutionnel :





SOMMAIRE

DIVISION ETHYLOMÉTRIE :

Ethylotests électroniques à capteur électrochimique	p. 4
Accessoires	p. 5
Ethylotests à usage unique	p. 6

DIVISION SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Kits sécurité	p. 9
Accessoires	p. 11

DIVISION CONFORT DE LA ROUTE :

Accessoires	p. 14
-------------------	-------

DIVISION ÉQUIPEMENTS ANIMAUX :

Sécurité	p. 15
Accessoires	p. 16

ETHYLOMÉTRIE

Notre gamme d'éthylotests électroniques à capteur électrochimique

*Rappel seuil
contraventionnel en France
0,25 mg/L d'air expiré
(0,10 mg/L d'air expiré pour
les permis probatoires)*

**SOUFFLEZ
VOUS
SAUREZ**

ethyway_{v2}



Unique éthylotest électronique
répondant à la fois à la norme
européenne NF EN 16280 et aux
exigences de la marque française **NF**
2 options d'affichage des résultats :
Mode 1 : de 0 à 0,24 mg/L d'air expiré
ou
Mode 2 : de 0 à 0,49 mg/L d'air expiré.

Réf. : OPETHYWAYV2

ETHYLEC+



Ethylotest électronique.
MODÈLE DÉBLOQUÉ
2 options d'affichage des résultats :
■ de 0 à 1mg/L d'air expiré
ou
■ de 0 à 2 ‰.

Réf. : OPETHYLEC+

ETHYLEC



Ethylotest électronique.
Répond aux exigences de fiabilité
NFX 20-704.

Réf. : OPETHYLEC

Alco-Sensor FST



Ethylotest électronique
normé NF EN 15964.

Réf. : OPALCOSENSOR FST

Alert J4X



Ethylotest électronique
normé NF EN 15964.

Réf. : OP-ALERT J4X

Accessoires éthylotests électroniques

Coque antivol pour Ethylec et Ethylec +



Réf. : OPCOQUEANTIVOL

Embouts buccaux Ethylec et Ethyway V2



Embouts buccaux à usage unique munis de clapet anti-retour, disponibles en sac de 20 ou de 100 pour éthylotests électroniques Ethylec, Ethylec+ et Ethyway V2.

Réf. : OPSAC20

Réf. : OPSAC100

Embouts buccaux Alco-Sensor FST



Embouts buccaux à usage unique disponibles en sac de 50 ou de 100 pour éthylotest électronique Alco-Sensor FST.

Réf. : OPMOUTH FST-50

Réf. : OPMOUTH FST-100

Embouts buccaux Alert J4X



Embouts buccaux à usage unique disponibles en sac de 25 pour éthylotest électronique Alert J4X.

Réf. : OPSAC-alert-J4X

Notre gamme d'éthylotests à usage unique sans ballon

*Rappel seuil
contraventionnel en France
0,25 mg/L d'air expiré
(0,10 mg/L d'air expiré pour
les permis probatoires)*

**Possibilité de
personnalisation,
pour plus de
renseignements :**

commerce@objectif-prevention.fr



**SOUFFLEZ
VOUS
SAUREZ**

Modèle 3 : 2 en 1

Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015, à la norme NFX 20-702 et à la réglementation REACH.



Ethylotest à usage unique à seuil de détection multiple :
0,10 + 0,25 mg/L d'air expiré (soit 0,20 + 0,50 g/L de sang)
permis probatoires et permis confirmés.
Quantité minimum de commande 1000 pièces.

Réf. : OPFREEDRIV3

Boîte de 25 éthylotests 2 en 1



Ethylotests à usage unique à seuil de détection multiple :
0,10 + 0,25 mg/L d'air expiré (soit 0,20 + 0,50 g/L de sang) permis
probatoires et permis confirmés.
Quantité minimum de commande : 40
boîtes.

Réf. : OPBOITE25-FREED3

Cravate de 12 éthylotests 2 en 1



Ethylotests à usage unique à seuil de détection multiple :
0,10 + 0,25 mg/L d'air expiré
(soit 0,20 + 0,50 g/L de sang)
permis probatoires et permis
confirmés.
Quantité minimum de
commande : 84 cravates.

Réf. : OPETHYLOKIT-3



Modèle 2

Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015, à la norme NFX 20-702 et à la réglementation REACH.

Ethylotest 0,25 mg/L d'air expiré

(soit 0,50 g/L de sang).



Réf. : OPFREEDRIVE2-0.25

Boîte de 25 éthylotests 0,25 mg/L d'air expiré

(soit 0,50 g/L de sang).



Ethylotests à usage unique 0,25 mg/L d'air expiré (soit 0,50g/L de sang).

Réf. : OPBOITE25NF-0.25

Cravate de 12 éthylotests 0,25 mg/L d'air expiré

(soit 0,50 g/L de sang).



Ethylotests à usage unique 0,25 mg/L d'air expiré (soit 0,50g/L de sang).

Réf. : OPETHYLOKIT-0.25

Ethylotest 0,10 mg/L d'air expiré

(soit 0,20 g/L de sang), permis probatoires.



Réf. : OPFREEDRIVE2-0.10

Boîte de 25 éthylotests 0,10 mg/L d'air expiré

(soit 0,20 g/L de sang), permis probatoires.



Ethylotests à usage unique 0,10 mg/L d'air expiré (soit 0,20 g/L de sang), permis probatoires.

Réf. : OPBOITE25-0.10MG

Cravate de 12 éthylotests 0,10 mg/L d'air expiré

(soit 0,20 g/L de sang), permis probatoires.



Ethylotests à usage unique 0,10 mg/L d'air expiré (soit 0,20 g/L de sang), permis probatoires.

Réf. : OPETHYLOKIT-0.10



Modèle 0

Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015, à la norme NFX 20-702 et à la réglementation REACH.

Ethylotest 0,25 mg/L d'air expiré

(soit 0,50 g/L de sang).



Quantité minimum de commande :
1 000 pièces.

Réf. : OPFREEDRIVE025

Ethylotest 0,10 mg/L d'air expiré

(soit 0,20 g/L de sang), permis
probatoires.



Quantité minimum de commande :
1 000 pièces.

Réf. : OPFREEDRIVE010

Notre gamme de kits sécurité personnalisables



L'indispensable

Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 1 pochette de transport rouge avec anse et velcro.

Réf. : OPINDIS



L'indispensable UU

Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 2 éthylotests à usage unique sans ballon 0,25 mg/L d'air expiré (soit 0,50 g/L de sang) normés NF et conformes à la réglementation REACH N° 1907/2006 - Fabriqués en France.
- 1 pochette de transport rouge avec anse et velcro.

Réf. : OPINDIS+



L'essentiel

Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 1 trousse de premiers secours, certifiée DIN 13164.
- 1 pochette de transport rouge avec anse et velcro.

Réf. : OPESSE



Le kit sécurité

Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.

Possibilité de personnalisation à partir de 100 pièces.

Réf. : OPKITSECU



Le kit **A** - spécial jeunes conducteurs

Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 1 éthylotest à usage unique sans ballon 0,10mg/L d'air expiré (soit 0,20 g/L de sang), conforme NFX 20-702, au décret 2015-775 et à la réglementation REACH - Fabriqué en France.

Possibilité de personnalisation à partir de 100 pièces.

Réf. : OPKITA



Le kit véhicule utilitaire

Contenu :

- 2 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164.
- 1 extincteur poudre ABC NF 1 kg.
- 1 sac de transport noir avec anses et velcros.



Le kit véhicule utilitaire premium

Contenu :

- 2 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 1 inhibiteur de feu 50 secondes.
- 1 paire de gants de protection mécanique normée EN388.
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164.
- 1 marteau bris de glace/coupe ceinture avec support.
- 1 SIGNALOFLASH, dispositif lumineux d'urgence certifié V16 (numéro certification : IDIADA PC21020060).
- 1 sac de transport noir avec anses et velcros.



Le kit sécurité spécial véhicules de loisirs

Contenu :

- 4 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.
- 2 triangles de pré signalisation conformes à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N° 17/02020 Homologation E927R044062.
- 1 inhibiteur de feu 50 secondes.
- 1 paire de gants de protection mécanique normée EN388.
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164.
- 2 bâtons lumineux 12 h d'autonomie.
- 1 resqme - Bris de glace coupe ceinture.
- 1 SIGNALOFLASH, dispositif lumineux d'urgence certifié V16 (numéro certification : IDIADA PC21020060).
- 1 sac de transport noir avec anses et velcros.

Réf. : OPKITCAMP

Notre gamme d'accessoires sécurité routière

NOUVEAU



Dispositif lumineux d'urgence connecté certifié V16 par la DGT ([DGT - Dispositivos de preseñalización V16](#)) (numéro certification : IDIADA PC24060214). Obligatoire en Espagne à partir du 01/01/2026.

Réf. : OPSIGNAL-IOT

Triangle de signalisation



Produit testé par CERAM selon cahier des charges CERAM en 04/2017. Stabilité au vent (60 km/h) - [R 27 des Nations Unies](#). Homologation E927R044062.

Réf. : OPTRIPM

SIGNAL O FLASH



Dispositif lumineux d'urgence certifié V16 (numéro certification : IDIADA PC21020060). Fonction lampe torche incluse.

Réf. : OPSIGNALOFLASH

Répare pneu 400 ml



Bombe anti-crevaison aérosol.

Réf. : OPREPAREPNEU400

Trousse premiers secours



Certifiée DIN 13164.

Réf. : OPDIN13164

Gilet de haute visibilité



Certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2.

Réf. : OPGISO

Bâton lumineux 12h d'autonomie



Conforme au cahier des charges des Numéros de Nomenclature OTAN et à la réglementation REACH. Ce bâton fournit en toutes circonstances une lumière froide efficace et sans risque.

Réf. : OPBATON12HRS-Y

Gants de protection



Répondent à la norme EN 388 protection contre les risques mécaniques.

Réf. : OPGANTSMF102

Inhibiteur de feux 50 secondes



Nouvelle génération de cartouches extinctrices.

Réf. : OPINHIBITEUR50

Inhibiteur de feux 100 secondes



Nouvelle génération de cartouches extinctrices.

Réf. : OPINHIBITEUR100

Extincteur poudre ABC 1 kg



Réf. : OPEXT1KG

Extincteur poudre ABC 2 kg



Réf. : EXT2KG

Couverture de survie



160 x 210 cm.
Protège de la chaleur et du froid.

Réf. : OPCOUV

Resqme



Bris de glace coupe ceinture, disponible
en noir et en jaune.

Réf. : OPRESQME-B

Réf. : OPRESQME-Y

Alertme




Alarme somnolence au volant.

Réf. : OPALERTME

CONFORT DE LA ROUTE

Notre gamme d'accessoires confort de la route

Paire de protèges ceinture



Couleur noir.

Réf. : OPJEU-PCEINTURE

Protège siège avant



Imperméable et réglable.
2 poches filet élastiques.
Dimensions : l 45 x H 59,5 cm.

Réf. : OP-PDOS

Organiseur de coffre



2 compartiments, pliable.
Dimensions : L 56,5 x P 35 x H 30 cm.

Réf. : OPORG

Jeu de chaussettes protection solaire pour vitres arrières



3 tailles :
M : L 95 x h 50 cm
L : L 100 x h 54 cm
XL : L 105 x h 52 cm

Réf. M : OP-PAIRECHAUSS-M

Réf. L : OP-PAIRECHAUSS-L

Réf. XL : OP-PAIRECHAUSS-XL

Grattoir moufle



Protège du froid.

Réf. : OPICESCRAPER

Notre gamme sécurité animaux

Protection banquette arrière 2 en 1



Imperméable, réglable et munie de protections latérales.
Fonction 2 en 1 : Hamac et/ou protection intégrale de banquette arrière.
Dimensions : 137 x 147 cm.

Réf. : OPHAMAC

Séparateur avec rangement



Organisateur et séparateur de sièges avant/arrière réglable.
Poids : 0,35 kg.
Couleur : Noir.
Dimensions : (L x l x H) : 35 x 30 x 10 cm.
Matière : Polyester + Oxford.

Réf. : OPSEPARATEUR

Ceinture animal



Longueur ajustable : 35 à 65 cm.
Largeur : 2,5 cm.
Matière : Sangle en PP et plastique POM.
Pour petits, moyens et grands chiens
Facile à installer - Harnais non inclu.


Réf. : OPCEINT-ANIMAL

Harnais de sécurité



2 tailles :
Taille M
Taille L

Taille du harnais	Torse	Cou	Poids de l'animal
M	41-56 cm	35-50 cm	12-22 kg
L	56-81 cm	40-55 cm	20-60 kg



Réf. : OPHARNAIS-T-M

Réf. : OPHARNAIS-T-L

Cage pour animaux T1



Pour animaux ayant un poids de 10-15 kg.
Poignées de transport et bandoulière ajustable.
Dimensions cage ouverte : 45 x 30 x 30 cm.
Dimensions cage pliée : 43 x 30 x 3,5 cm.
Couleur : Noire.

Réf. : OPCAGE-T-1

Cage pour animaux T3



Pour animaux ayant un poids n'excédant pas 20 kg.
Poignée de transport et sangle de fixation incluses.
Matière : Polyester + filet + plastique.
Dimensions cage ouverte : 60 x 46 x 50,5 cm.
Dimensions cage pliée : 61 x 47 x 3 cm.
Dimensions fenêtre filet : 33 x 34 cm.
Couleur : Noire.

Réf. : OPCAGE-T-3

Notre gamme d'accessoires animaux

Brosse de nettoyage



Brosse antistatique manuelle
Utilisation : vêtements, animaux, literie, etc...
Matière : ABS - Couleur : Grise.
Dimensions de la brosse petit format : 6 x 3 x 13,5 cm.
Dimensions de la brosse grand format : 7,5 x 5 x 33 cm.

Réf. : OPBROSSE

Gourde de voyage



Une gourde de voyage avec 2 compartiments :

- 1 compartiment pour la nourriture capacité 250g
- 1 compartiment pour l'eau capacité 350ml
- Un bol pliable.

Réf. : OPGOURDE



objectif prévention



108, route de Granville – Zone commerciale du Pavé
50300 MARCEY-LES-GRÈVES – FRANCE



02 33 48 92 15



commerce@objectif-prevention.fr
devis@objectif-prevention.fr



objectif-prevention.fr

